

Revestida



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA COM VISOR DUPLO EQUIPADA COM BARRA ALVANCA

- EQUIPADA COM BARRA ANTIPÂNICO ALAVANCA E DOBRADIÇAS COM MOLA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);
- FOLHA REVESTIDA EM LAMINADO AZUL, E BATENTE PINTADO;
- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA EMBUIA

- EQUIPADA COM BARRA ANTIPÂNICO ALAVANCA E DOBRADIÇAS COM MOLA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);
- REVESTIDA EM LAMINADO EMBUIA, COM DETALHE DE INOX NO CENTRO;
- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS NBR 11742



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA CARVALHO

- EQUIPADA COM FECHADURA TIPO UNIDADE AUTÔNOMA E DOBRADIÇAS COM MOLA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);
- REVESTIDA EM LAMINADO CARVALHO;
- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS NBR 11742



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA EMBUIA SEM BRILHO E METALICO

- EQUIPADA COM BARRA ANTIPÂNICO DO LADO INTERNO E FECHADURA COM CHAVE E DOBRADIÇAS COM MOLA, ACABAMENTO PRATA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);

- REVESTIDA EM LAMINADO EMBUIA EM BRILHO E LAMINADO METALIC;

- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 11742



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA MARFIM

- EQUIPADA COM BARRA ANTIPÂNICO TOUCH-BAR COM CREMONA, TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR E DOBRADIÇAS COM MOLA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);

- REVESTIDA EM LAMINADO MARFIM, COM DETALHE EM EMBUIA NO CENTRO;

- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 11742



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA EMBUIA E INOX

- EQUIPADA COM FECHADURA COM CHAVE E DOBRADIÇAS COM MOLA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);

- REVESTIDA EM LAMINADO EMBUIA E INOX, COM DETALHE DE INOX NO CENTRO;

- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 11742



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA RÁDICA

- EQUIPADA COM TRINCO DE EMBUTIR PRETO E DOBRADIÇAS COM MOLA PRETA (FECHAMENTO AUTOMÁTICO);

- REVESTIDA EM LAMINADO RÁDICA BATEnte PINTADO EM PRETO, FERRAGENS PRETAS;

- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 11742



PORTA CORTA FOGO REVESTIDA NATURAL PEAR

- EQUIPADA COM FECHADURA UNIDADE AUTÓNOMA CROMADA E DOBRADIÇAS COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO);

- REVESTIDA EM LAMINADO NATURAL PEAR, BATEnte PINTADO EM BRANCO;

- FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA COM MIOLO EM MANTA CERÂMICA.

PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 11742